



2024



ÜRÜN KATALOĞU

Lazer Kesim Makineleri

Lazer Kaynak Makineleri

Esnek Üretim Hatları

2004'ten beri Dünya Çapında Lazer Ekipmanları için Akıllı Çözümler Tedarikçisi

***ÇİN ÜRETİMİ LAZER
DESTEKLİ AKILLI ÜRETİM
UYGULAMALARI***

İÇİNDEKİLER ▼

ŞİRKET PROFİLİ ve

► 1

KURUMSAL GÜÇ

İnovasyon

► 4

Sertifikasyon

► 6

Temel Avantajlar

► 7

ÜRÜNLER

Laser Plaka Kesim Makineleri

► 11

Lazer Boru Kesim Makineleri

► 27

Lazer Plaka ve Boru Kesme Makineleri

► 36

Fiber Lazer Kaynak Makineleri

► 39

HİZMETLER

► 43

ÇÖZÜM ORTAKLARI

► 44



FIRMA PROFILI

Firma Profili



100000 m²

Üretim Alanı

20+

Küresel Servis
Merkezi

150+

Satış Sonrası Destek
Personeli

2004 yılında kurulan Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd. (BAISON), lazer işleme ve uygulama ekipmanlarının Ar-Ge, üretim, satış ve servisinde uzmanlaşan küresel metal şekillendirme çözümleri sağlayıcısıdır. 18 yıldır Endeavor'da olan BAISON şu anda Foshan, Guangdong'da 100 bin m²'den fazla bir üretim üssüne ve Guangzhou, Şanghay, Jinan, Chongqing, Zhengzhou ve birçok yerlerdeki bağlı ortaklıklara sahiptir.

Baison, lazer tabanlı akıllı üretim uygulamalarını benimseyerek ve yenilikçi lazer işleme ekipmanları geliştirerek iş misyonunu gerçekleştirmektedir. Şirket, 240'tan fazla lazer teknolojisi patenti elde etmiş ve 200'den fazla hassas işleme ve üretim ekipmanı geliştirmiştir. Yıllık olarak 3000'den fazla fiber lazer kesim makinesi üretim kapasitesine sahiptir. Baison, 1500W ile 80000W arasında değişen lazer kesim gücüne sahip makineler üretmektedir. Dünya çapında metal işleme kullanıcıları için üretim, imalat, tüketici elektroniği, makine imalatı, otomotiv endüstrisi, sac metal işleme, raylı ulaşım ve diğer sektörlerle yönelik kapsamlı lazer kesim çözümleri sunmaktadır.

KURUMSAL GÜÇ



300⁺

Toplam
Patent

100⁺

Tasarım
Geliştirme

150⁺

Faydalı
Model

50⁺

Patent
Yenileme

65

AR-GE
Personeli

Güçlü AR-GE Yeteneği

Lazer kesme ekipmanlarında teknolojik yeniliklere odaklanıyoruz. 65 Ar-Ge personelimiz ve 210'dan fazla lazer teknolojisi patentiyle, lazer kesim teknolojisini ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, müşterilerimize metal işleme ihtiyaçlarını karşılamak için 1500W ila 80.000W güç arasında geniş bir lazer kesim makinesi yelpazesi sunuyoruz.

Fuarlar



Sertifikasyon



Alibaba.com Verified Supplier



Main Product Lines Verification Report

Presented to

Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd.
佛山汇百盛激光科技有限公司

Company Address	No. 10, Hexin Road, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, China
Consigner of Assessment	Alibaba
Gold Supplier Member ID	baishenglaser588
Gold Supplier Company Name	Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd.
Contact Person	Ms. Jiali Chen
Phone Number	0586-18024541072
Fax Number	N/A
Email	baisheng@huibailaser.com
Website Address (URL)	http://baishenglaser.en.alibaba.com

Service Provided by TÜV Rheinland
Report No. 2203027_P+T



Temel Avantajlar ▼

Ađır Hizmet Tipi Endüstriyel Makine Şasisi


- ▶ Makine gövde dizaynını kendimiz araştırıp geliştiriyoruz.
- ▶ Endüstriyel standartlara uygun bir ısıt ışılem süreci uygulanır, şasi dayanıklılıđını sađlamak ve uzun süreli stabil çalışmayı deformasyonsuz olarak garanti etmek için bir dizi hassas imalat işlemleri ve hassas stres testlerinden geçirilir.



Temel Avantajlar ▼

Makina Köprüsünde Havacılık Alüminyum ve Çapraz Kiriş Teknolojisi


- ▶ Ekstrüzyon üretim tekniğiyle tek parça olarak şekillendirilir böylece yüksek mukavemete sahip olur. Ağır yüklere deforme olmadan veya kırılmadan dayanabilir.
- ▶ Yüksek kaliteli alüminyum malzemeden üretilmiş olup hem hafif hem de sağlamdır. Bu sayede lazer kesim makinesi kesim işlemi sırasında hızlı ve doğru hareket ederken stabilitesini korur.
- ▶ Lazer kesim makinesinin daha hızlı hareket etmesini sağlayarak hassasiyet veya kaliteden ödün vermeden daha yüksek kesme hızları elde edilmesini sağlar.



Temel Avantajlar ▼

Patentli Değiştirilebilir Kesim Platformu

- ▶ Sadece 10-15 saniye içinde hızlı platform değişimine olanak tanıyan yükselerek değişim yöntemini kullanır.
- ▶ Platformlar değiştirildiğinde aynı yükseklikte olurlar, bu da Z eksen hareket mesafesini azaltır ve kesme hassasiyetini artırır.



Akıllı Veriyolu Kontrol Sistemi

- ▶ Lazer kesim sürecini otomatik hale getirerek manuel müdahaleyi azaltır ve iş verimliliğini artırır. Sistem, çeşitli kesim operasyonlarını gerçekleştirmek için programlanabilir, bu da farklı kesim gereksinimlerine daha fazla adaptasyon sağlar.
- ▶ Sistem, kesim parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyerek operatörlerin hızlıca olası sorunları tanımlamasına ve çözmesine olanak sağlar. Bu, iş verimliliğini artırırken işin durma süresini azaltır.



Temel Avantajlar ▼

Ultra Hassas Lazer Kesim Kafası

- Yüksek kaliteli lens sistemi ve ileri servo motor kontrol teknolojisi sayesinde kesim işlemlerini hassas ve doğru bir şekilde gerçekleştirir. Bu, malzeme israfını azaltır ve ürün kalitesini artırır.
- Modüler tasarımı sayesinde sorunları hızlı bir şekilde çözme ve düşük bakım maliyetiyle işletme avantajı sağlar.



Kararlı ve Verimli Lazer Kaynağı

- Lazer kaynakları oldukça verimlidir. Enerji verimliliği %40'a kadar çıkabilir. Bu, enerji maliyetlerini azaltırken üretkenliği artırır ve endüstriyel kullanımlar için maliyet, büyük bir avantaj sunar.
- Uzun ömürlü bir tasarıma sahip olup ortalama olarak 100.000 saatten fazla çalışabilir. Bu, bakım maliyetlerini ve iş duruş süresini azaltarak üretkenliği artırır.





PLAKA

Fiber Lazer Kesme Makineleri

D Serisi

▼ ULTRA BÜYÜK FORMAT LAZER KESME MAKİNESİ




Model	D13	D26
Çalışma Alanı(L×H)	13000×3000mm	26000×3300mm
Lazer Gücü	12000W-80000W	
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.1mm/m	
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.1mm	
Maksimum Kesme Hızı	60m/min	
Maksimum İvme	0.6G	

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır.

T Serisi

▼ ULTRA YÜKSEK GÜÇ LAZER KESME MAKİNESİ



Model	T3000	T4000	T6000	T8000
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×2000mm	6300×2500mm	8000×2500mm
Lazer Gücü	12000W-30000W			
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m			
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm			
Maksimum Kesme Hızı	140m/min			
Maksimum İvme	1.8G			

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

ST Serisi

▼ YÜKSEK GÜÇ LAZER KESME MAKİNESİ



Model	ST3	St4	ST6	ST6
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×2000mm	6000×2000mm	6000×2500mm
Lazer Gücü	3000W-20000W			
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m			
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm			
Maksimum Kesme Hızı	140m/min			
Maksimum İvme	1.5G			

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

SH Serisi

▼ TAM KAPALI LAZER KESME MAKİNESİ



Model	SH3	SH4
Çalışma Alanı (L×H)	3000×1500mm	4000×2000mm
Lazer Gücü	1500W-6000W	
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m	
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm	
Maksimum Kesme Hızı	120m/min	
Maksimum İvme	1.5G	

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır


F Serisi



▼ ESNEK OTOMATİK YÜKLEME VE BOŞALTMA PLAKA KESME ÜRETİM HATTI



HDE Serisi ile Eşleştirilebilir



Model	SH3-F	SH4-F	Yükleme Boşaltma Sistemi Teknik Parametreleri	
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×2000mm	Nominal Yük	200kg-1000kg
Lazer Gücü	1500W-6000W		Maksimum Plaka Boyutları	3000×1500mm 4000×2000mm
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m		Maksimum Plaka Kalınlığı	10.0mm
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm		Pozisyonlama Doğruluğu	±1mm
Maksimum Kesme Hızı	120m/min		Çalışma Basıncı	5,5 Bar
Maksimum İvme	1.5G		Hava gereksinimi	1.5m³/min

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

F3B

OTOMATİK PLAKA YÜKLEME SİSTEMİ



Plaka Yükleme Kalınlığı	1-5mm
Maksimum Plaka Ebatları	1500×3050mm 2000×4000mm 2000×6000mm
Minimum Plaka Ebatları	1000×1000mm
Yatay Eksende Maksimum Hız	36m/min
Dikey Eksende Maksimum Hız	15m/min
X Eksen	8000mm
Z Eksen	950mm

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

CH3A

▼ TAMAMEN KAPALI LAZER KESME MAKİNESİ



Model	CH3A
Çalışma Alanı (LxH)	3000x1500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm
Maksimum Kesme Hızı	120m/min
Maksimum İvme	1.2G

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

EH Serisi

▼ ÇİFT PLATFORM LAZER KESME MAKİNESİ



Model	EH3
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm
Lazer Gücü	1500W-3000W
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm
Maksimum Kesme Hızı	120m/min
Maksimum İvme	1.2G

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

EL Serisi

▼ ULTRA BUYUK FORMAT LAZER KESME MAKİNESİ



Model	EL6	EL8	EL13
Çalışma Alanı (LxH)	6000×2500mm	8000×2500mm	13000×3000mm
Lazer Gücü	12000W-80000W		
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m		
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm		
Maksimum Kesme Hızı	120m/min		
Maksimum İvme	1.2G		

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

E Serisi

▼ TEK PLATFORM LAZER KESME MAKİNESİ



Model	E3	E4	E6		
Çalışma Alanı (LxH)	3000x1500mm	4000x1500mm	6000x1500mm	6000x2000mm	6000x2500mm
Lazer Gücü	1500W-12000W				
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m				
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm				
Maksimum Kesme Hızı	120m/min				
Maksimum İvme	1.2G				

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

EC3A

▼ EKONOMİK LAZER KESME MAKİNESİ



Model	EC3A
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.05mm/m
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm
Maksimum Kesme Hızı	100m/min
Maksimum İvme	1.0G

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

EC Serisi

▼ EKONOMİK LAZER KESME MAKİNESİ





Model	EC3
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.05mm/m
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm
Maksimum Kesme Hızı	100m/min
Maksimum İvme	1.0G

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

M Serisi

▼ FULL KAPALI TEK PLATFORM LAZER KESME MAKİNESİ



Model	M1.3	M3	M4
Çalışma Alanı (LxH)	1300×1300mm	3000×1500mm	4000×2000mm
Lazer Gücü	1500W-6000W		
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m		
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm		
Maksimum Kesme Hızı	120m/min		
Maksimum İvme	1.2G		

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

SJ Serisi

▼ 3Ü BİR ARADA BOBİN BESLEMELİ LAZER KESME MAKİNESİ




Model	SJ3	SJ4	SJ6
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×1500mm	6000×1500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W		
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m		
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm		
Maksimum Kesme Hızı	120m/min		
Maksimum İvme	1.2G		

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

EJ Serisi

▼ 3Ü BİR ARADA BOBİN BESLEMELİ LAZER KESME MAKİNESİ



Model	EJ3
Çalışma Alanı (LxH)	3000x1500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm
Maksimum Kesme Hızı	120m/min
Maksimum İvme	1.2G

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

SAC KESİM ÖRNEKLERİ ▼



UYGULAMALAR ▼



Tarım Ekipmanları



Petrokimya Tesisleri



Elektrik Üretim Tesisleri



Elektrik Panoları



Otel Uygulamaları



Tanıtım Endüstrisi



BORU - PROFİL

Fiber Lazer Kesim Makineleri

V52 Serisi



- ▼ AĞIR HİZMET TİPİ 4 AYNALI FİRESİZ LAZER BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ




Model	V52
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 50-500mm Uzunluk 12000mm
Lazer Gücü	3000W-12000W
Fire Uzunluğu	0
Kesme Kalınlığı	1-20mm
Maksimum Ayna Devri	30r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	2000KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

V50 Series



- ▼ AĞIR HİZMET TİPİ 4 AYNALI FİRESİZ
LAZER BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ



Model	V50
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 50-350mm Uzunluk 12000mm
Lazer Gücü	3000W-12000W
Fire Uzunluğu	0
Kesme Kalınlığı	1-20mm
Maksimum Ayna Devri	50r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	1500KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

V24 Serisi



▼ AĞIR HİZMET TİPİ 3 AYNALI FİRESİZ LAZER
BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ



Model	V24
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 10-240mm Uzunluk 9000mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Fire Uzunluğu	0
Kesme Kalınlığı	1-16mm
Maksimum Ayna Devri	80r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	400KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

G Serisi

▼ ÇOK YÖNLÜ BORU-PROFİL LAZER KESME MAKİNESİ



Model	G24
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 10-240mm Uzunluk 6500mm
Lazer Gücü	1500W-6000W
Fire Uzunluğu	110mm
Kesme Kalınlığı	0.8-12mm
Maksimum Ayna Devri	106r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	200KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

K Serisi

▼ KÜÇÜK BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ




Model	K12X
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 10-120mm Uzunluk 6500mm
Lazer Gücü	1500W-3000W
Fire Uzunluğu	60mm
Kesme Kalınlığı	0.8-5mm
Maksimum Ayna Devri	140r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	80KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

K Serisi

▼ KÜÇÜK BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ



Model	K12
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 10-120mm Uzunluk 6500mm
Lazer Gücü	1500W-3000W
Fire Uzunluğu	60mm
Kesme Kalınlığı	0.8-5mm
Maksimum Ayna Devri	140r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	80KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

K Serisi

▼ KÜÇÜK BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ




Model	K12C
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 10-120mm Uzunluk 6500mm
Lazer Gücü	1500W-3000W
Fire Uzunluğu	60mm
Maksimum İvme	1.2G
Maksimum Ayna Devri	140r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	80KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

K Serisi


▼ KÜÇÜK BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ



Model	K9
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 13-85mm Uzunluk 7000mm
Lazer Gücü	1500W-3000W
Fire Uzunluğu	60mm
Maksimum İvme	1.5G
Maksimum Ayna Devri	150r/min
Maksimum Parça Ağırlığı	80KG

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

ÖRNEK KESİMLER ▼



UYGULAMALAR ▼



Asansör Uygulamaları



Ağır Çelik Yapılar



Ağır Endüstri Makineleri



Otomotiv



İklimlendirme



Medikal Ekipmanlar



PLAKA & BORU-PROFİL

Fiber Lazer Kesim Makineleri

B Serisi

▼ TEK PLATFORM PLAKA & BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ




Model	B3	B4	B6
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×2000mm	6000×2000mm
Boru-Profil İşlem Kapasitesi	Çap 20-240mm / Uzunluk 6500mm		
Lazer Gücü	1500W-6000W		
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m		
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm		
Maksimum Kesme Hızı	100m/min		
Maksimum İvme	1.0G		

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

BSH Serisi



▼ KAPALI SİSTEM ÇİFT PLATFORM PLAKA & BORU-PROFİL KESME MAKİNESİ



Model	BSH3	BSH4
Çalışma Alanı (LxH)	3000×1500mm	4000×2000mm
Boru-Pro İşlem Kapasitesi	Çap 20-240mm / Uzunluk 6500mm	
Lazer Gücü	1500W-6000W	
Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm/m	
Tekrar Pozisyonlama Doğruluğu	±0.03mm	
Maksimum Kesme Hızı	100m/min	
Maksimum İvme	1.0G	

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır



LAZER KAYNAK

W Serisi

▼ LAZER KAYNAK MAKİNESİ



Model	WH15	WH20	WH30
Lazer Gücü	1500W	2000W	3000W
Lazer Işın Dalgaboyu	1070±10mm	1070±10mm	1070±10mm
Kaynak Derinliği	0.2-4mm	0.2-5mm	0.2-7mm
Güç Gereksinimi	4kW	5.5kW	6.5kW
Besleme Gerilimi	220V	220V	380V
Kaynak Torcu Uzunluğu	10m	10m	10m
Fiber Kablo Çapı	50um/100um	50um/100um	50um/100um

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

W Serisi

▼ HAVA SOĞUTMALI LAZER KAYNAK MAKİNESİ



Model	W8	W12	W15
Lazer Gücü	800W	1200W	1500W
Merkez Dalgaboyu/ Kontrol Modu	1080±3nm/Ext. AD/Loc. AD		
Harici Ünite Uzunluğu (m)	Standart 5m/10m ye kadar uzatılabilir		
Çalışma Gerilimi (AC)	AC 220V 50/60Hz		
Maksimum Güç Gereksinimi	< 2500	< 3000	< 4000
Ölçüler(G×Y×D)	273×614.9×396.3	273×634.9×527.7	273×634.9×527.7
Ağırlık(kg)	< 34	< 40	< 43

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

W Serisi

▼ LAZER TEMİZLEME MAKİNESİ



Model	WL2	WL3	WL5	WL10	WL20
Lazer Gücü	200W	300W	500W	1000W	2000W
Lazer Çıkış Frekansı	10-50kHz				
Maksimum Tek Pulse Enerji	10mJ	12.5mJ	25mJ	50mJ	100mJ
Pulse Genliği	90-130ns	120-160ns	80-160ns	90-160ns	120-160ns
Tarama Geniřlięi/ Iřın Dalgaboyu	10-80mm/1064±5nm				
Kullanım Alanları	Oksitlenmiř, Paslanmıř, Boyalı, Kaplamalı, Kauçuklu ve Karbon Kalıntıları				
Çalıřma Gerilimi (AC)	220V				380V

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

WP Serisi

▼ LAZER KAYNAK MAKİNESİ



Lazer Gücü	1500W	3000W	6000W
Lazer tipi	Nadir Toprak Elementi	Nadir Toprak Elementi	Nadir Toprak Elementi
Lazer Dalgaboyu	1070±10mm	1070±10mm	1070±10mm
Kaynak Derinliği	Max.4mm / Stainless Steel Max.4mm / Aluminum	Max.7mm / Stainless Steel Max.7mm / Aluminum	Max.8mm / Stainless Steel Max.8mm / Aluminum
Toplam Güç	< 5kW	< 10kW	< 18kW
Çalışma Tablası (mm)	500×500×500 Değiştirilebilir	500×500×500 Değiştirilebilir	500×500×500 Değiştirilebilir
Fiber Uzunluğu	10m	10m	10m
Fiber Kablo Çapı	50um/100um	50um/100um	50um/100um

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

RW Serisi


▼ PROFESYONEL KAYNAK ROBOTU



Kol Tipi	Dikey Çoklu Bağlantı
Eksen Sayısı	6
Maksimum Taşıma Kapasitesi	20kg
Fonksiyonlar	Cutting / Welding
Pozisyonlama Hassasiyeti	±0.5mm
Maksimum Hız	11500mm/s
Ağırlık	230kg
Montaj	Tavan / Zemin

Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır

HİZMETLERİMİZ ▼



◆ SATIŞ ÖNCESİ HİZMETLER

1. İhtiyaçlarınıza uygun olarak sağladığımız teknik rehberlik ve ekipman çözümleri ile ilgili öneriler sunuyoruz.
2. Talep etmeniz durumunda firmanızı ziyaret ediyoruz ve ihtiyaçlarınızı belirliyoruz.
3. Talep etmeniz durumunda sizin için numune kesimleri yapıyoruz

◆ TEKNİK SERVİS

1. Makinenizin kurulumu özenle yapıyoruz.
2. Makine başında sınırsız makine kullanım eğitimi veriyoruz. Size özel kesimleri birlikte yapıyoruz.
3. Makine bakımları hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

◆ SATIŞ SONRASI

1. Makinenin tüm aksamalarına 2 yıl garanti veriyoruz
2. Kullanıcı hatası kaynaklı sorunlar haricinde ücretsiz olarak teknik destek hizmeti sağlıyoruz.
3. Sık sık firmanızı ziyaret ediyoruz ve memnuniyetinizi garanti altına alıyoruz.

Çözüm Ortaklarımız ▼

Partners



Başlıca Referanslarımız





DÜNYA ÇAPINDA 10.000'E YAKIN KULLANICI İÇİN EN İYİ SEÇİM

Lazer Destekli Verimli Üretime Hazır Olun!



Satış Sonrası Destek E-mail : aftersales001@fhbslaser.com

Satış E-mail : bslazertrkiye@gmail.com

Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd

Official Website: <http://www.fhbslaser.com> <https://www.fshbslaser.com>

Address: No.10 Hexin Road, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, China